

Bindesysteme Klebebinder Heißleim und PUR



Modelle zur Herstellung von Soft- und Hardcoverbüchern ab Auflage 1



ONE Handy Mini

Klebebinder der neuen Generation für A4
Leichterens Einspannen des Buchblocks
Manueller Leimauftrag, PUR und EVA
Manuelle Umschlaganpressung



ONE Handy

Formate von A6 bis 330 × 330 mm
Leichterens Einspannen des Buchblocks
Manueller Leimauftrag, EVA, PO und PUR
Manuelle Aufrauung optional
Manuelle Umschlaganpressung

Elite
Der Allrounder für A4
Manueller Leimauftrag
Manuelle Aufrauung mit PGO
Manuelle Umschlaganpressung



ONE Handy XXL

Formate von A6 bis 457 × 457 mm
Leichterens Einspannen des Buchblocks
Manueller Leimauftrag, EVA, PO und PUR
Manuelle Aufrauung optional
Manuelle Umschlaganpressung
Nachrüstbare Ausstattung

Technische Daten:

Fastbind	Elite	ONE Handy Mini	ONE Handy	ONE Handy XXL
Max. Format mm	320 × 235	325 × 220	330 × 330	457 × 457
Buchdicke	0,1 - 40 mm	0,1 - 50 mm		
Umschlagmaterial	80 - 400 g/m ²	Softcover bis 400 g/m ² / Hardcover bis 5 mm Stärke		
Leistung	bis 180 Stk./Std.	Softcover bis 180 Stk./Std. / Hardcover bis 90 Stk./Std.		
Maße B × T × H cm	89 × 47 × 47	79 × 45 × 45	88 × 55 × 55	96,2 × 64,5 × 68,5
Gewicht	37 kg	38 kg	55 kg	79 kg
Anschluss	230 V			

Bindesysteme Klebebinder

Heißleim und PUR



ONE Sense Ultra

Formate bis A4 Hoch- und Querformat, 50 mm Dicke
Vollautomatisches Einspannen, Ausmessen, Einrichten,
Aufrauen, Anleimen und Pressen per Knopfdruck
Klebstoffarten: EVA, PO und PUR
Nachrüstbare Ausstattung

ONE Sense Ultra XXL

Formate bis SRA3 Hoch- und Querformat, 50 mm Dicke
Vollautomatisches Einspannen, Ausmessen, Einrichten,
Aufrauen, Anleimen und Pressen per Knopfdruck
Klebstoffarten: EVA, PO und PUR
Nachrüstbare Ausstattung



PUREVA SMART

Formate bis SRA3 Hochformat
Automatische Berechnung von optimalem Druck,
optimaler Geschwindigkeit, Anzahl der Durchläufe für
die Aufrau- und Klebeschritte und die optimale Presszeit
je nach Format, Dicke und Umschlagtyp
Klebstoffarten: besonders für EVA und PUR geeignet

Technische Daten:

Fastbind	ONE Sense Ultra	ONE Sense Ultra XXL	PUREVA SMART
Max. Format in mm	330 × 345	457 × 457	455 × 335
Buchdicke	0,1 - 50 mm	0,1 - 50 mm	0,1 - 45 mm
Umschlagmaterial	Softcover bis 400 g/m ² Hardcover bis 5 mm Stärke		bis 400 g/m ²
Leistung	Softcover bis 180 Stk./Std. / Hardcover bis 90 Stk./Std.		
Maße B × T × H in cm	92 × 62 × 62	102 × 66 × 142	113 × 65 × 135
Gewicht	75 kg	128 kg	177 kg
Anschluss	230 V		

mehring
gmbh


Genker Str. 10 · 53842 Troisdorf
Telefon +49 (0) 2241-23417-30
Telefax +49 (0) 2241-23417-55
mail@mehringgmbh.de
www.druckweiterverarbeitung.de

Bindesysteme Klebebinder Heißleim und PUR



Warum Fastbind?

Das patentierte Leimauftragssystem der Fastbindklebebinder bewirkt ein leichtes Auffächern der Blätter beim Leimauftrag. Dies erzielt in Verbindung mit dem PGO System für höchste Klebkraft auch bei schwierigen Digitaldruckpapieren.




Aufrauhsystem - PGO

Die Fastbindgeräte verfügen über das exklusive Papierfaser-Öffnungssystem (PGO). PGO öffnet die Rückenfasern leise und ohne Papierstaub.

Einfache Bedienung

Fastbind Klebebinder sind einfacher zu bedienen als ein Bürokopierer!
Es gibt keine Einrichtungzeiten oder Justierungen bei Wechsel des Buchformats.
Für Bindearten von Softcover, Hardcover und Blockleimung.



Optimales Aufschlagverhalten



mehring
gmbh

Genker Str. 10 · 53842 Troisdorf
Telefon +49 (0) 2241-23417-30
Telefax +49 (0) 2241-23417-55
mail@mehringgmbh.de
www.druckweiterverarbeitung.de